

CHEVROLET, el hombre que vendió SU APELLIDO

EL CREADOR DE LA CONOCIDA MARCA VIVE HUMILDEMENTE EN DETROIT, LUGAR DE UNA VIDA LLENA DE AMARGURA.

Una divergencia con Cliff Durant, su socio en los balbucos de la industria, cuando en 1911 crearon el primer coche Chevrolet, significó su retiro de la empresa, de la que salió sin apellido.

LUIS CHEVROLET ES AHORA VENDEDOR DE COCHES. PERO SIEMPRE TROPIEZA CON EL LASTRE DE SU NOMBRE, COMERCIALMENTE FAMOSO: OTROS VENDEDORES LE "SOPLAN" LOS NEGOCIOS, CON EL ARGUMENTO DE QUE CHEVROLET NO NECESITA DINERO, PUES DEBE SER RICO.



El notable creador de autos, que ahora vive vendiendo autos, en plena vejez, durante 1938, al presentarse un nuevo modelo de la marca, a la que él mismo sospecha el drama que esto le significaría.

Luis Chevrolet en 1928, época en que su nombre era famoso como constructor y conductor de automóviles.

Que la vida tiene sus sorpresas, sus ingratitudes, no es una novedad para nadie. Hombres, acreedores a la consideración y a la fortuna viven obscuramente y sabios extraordinarios encuentran tropiezos para resolver problemas de la vida material. Pero lo que es muy difícil creer es que Luis Chevrolet, el hombre que dio origen a la multitudinaria marca de automóviles, el apóstol que cinceleó su prestigio en una serie de competencias deportivas de gran tradición y el iniciador de una de las empresas más felices de los últimos años, viva humildemente en Detroit, contentándose como al conserje de su nombre se gastan fortunas fabulosas.

Entre sus amigos y admiradores internacionales, sus hermanos y sus amigos, como se ha dicho, siempre. Nació en Suiza en 1878, en Chaux de Fonds, y sus padres también eran suizos. A los seis años fue llevado a Francia y la familia Chevrolet se instaló en Beaune. Familia numerosa, siguió la educación de sus hijos tratando de convertirlos en seres útiles a la sociedad. El hijo mayor, Alfredo, se inclinó por las teorías naturalistas y llevó una vida de retraimiento hasta 1938, fecha en que murió. Contempló desde lejos el triunfo del apellido, pero no pareció entusiasmarle ni percatarse del prestigio de nuevas letras que le eran tan caras, quizá por el conocimiento del drama humano que esto significaba.

Otro de sus hermanos vive en París obscuramente, y en cuanto a Gastón, quien nunca popularizó el apellido por sus magníficas actuaciones deportivas, se inclina en

1920, precisamente el mismo año en que ganó las 500 millas de Indianapolis. Ese mismo año se había clasificado campeón en el campeonato de los Estados Unidos, frente a hombres del prestigio de Milton Murphy, de Palmer y toda la brillante pleiade de corredores europeos y americanos que actuaban en la Unión en la época de fiebre deportiva del automóvil.

¡ACIA AMERICA! Entretenido, Luis Chevrolet, Pasa a la Pág. DIECISEIS

TRABAJOS PARA DETERMINAR SI HAY MAS SOBREVIVIENTES EN EL "SQUALUS"

200 ASESINATOS, COMETIDOS POR DOS BANDAS DE MALHECHORES, DESCUBIERTOS EN ESTADOS UNIDOS

AYER SE INICIO EN FILADELFIA EL PROCESO CONTRA LOS MIEMBROS DEL "SINDICATO DE LA MUERTE"

"La Banda de la muerte" operaba conjuntamente con otra conocida con el nombre del "anillo de la muerte"

ANUNCIADO UN BLOQUE JAPONES CONTRA BARCOS MERCANTES EN TODA LA COSTA CHINA

FILADELFIA, 25. UP.—Iniciase esta mañana el juicio proceso contra los miembros del "sindicato de la muerte", encontrándose 23 de estos bajo custodia de las autoridades desde hace algún tiempo. La gran mayoría de los acusados son de origen italiano, muchos de ellos nacidos en Italia y con conocimiento del inglés es muy limitado. Cesare Valenti, uno de los acusados, fue traído a esta ciudad desde Nueva York mientras cumplía una condena en dicha ciudad. Se le indica de ser el verdadero organizador del anillo y de haber sido en los tiempos un miembro de la familia "Mafia", la que fue suprimida al subir al poder el

régimen fascista. Morris Bolber, el primero de los acusados de hacer frente al tribunal esta mañana es un hombre de 45 años de edad, él es ser "psíquico" y sus vecinos lo califican de un "doctor de buerria". Es un hombre de pequeña estatura, mal vestido, con ojos verdes, y la policía dice que él es uno de los miembros del anillo que operaba en la parte sur de Filadelfia, sin embargo su papel todavía no está muy claro. Se confesó culpable de asesinato al iniciarse el proceso a fin de escapar de la silla eléctrica, de haber asesinado a Romaine Manduk, un panadero, a quien su esposa Agneta Pasa a la Pág. DIECISEIS

DOS BUZOS, CON INSTRUCCIONES DE ENTRAR AL CASCO DE LA NAVE, FUERON ENVIADOS AYER

El teniente comandante Oliver Naquin, jefe del "Squalus", fué el último que entró a la Cámara de rescate.—Las autoridades ven alguna posibilidad de que algunos de los 26 tripulantes que todavía están en el submarino, puedan estar vivos.


SI QUEDO ALGUN RESTO DE OXIGENO EN LA POPA, PUEDE HABER PRECIPITADO LA MUERTE DE LOS 26 TRIPULANTES.

Las autoridades de la marina impacientes por determinar las causas de desastre.—Espérase poder cerrar herméticamente las compuertas del "Squalus" a fin de traerlo a la superficie.

PORTSMOUTH, 25. UP.—Con la travesía a la superficie, momentos después de la media noche, de los últimos ocho sobrevivientes de la catástrofe del "Squalus", el rescate de los tripulantes "conocidamente vivos" quedó completado, siendo el teniente comandante Oliver Naquin, el comandante del submarino, el último que entró a la cámara de rescate después de 19 horas en las profundidades del Océano Atlántico. Los 26 tripulantes que todavía permanecen a bordo de la malograda nave se consideran muertos aunque las autoridades de la marina enviarán hoy unos buques al fondo para efectuar una minuciosa investigación, puesto que siempre existe una remota posibilidad de que uno u otro de los que se encontraban en la parte trasera del barco esté con vida. Es la opinión de los expertos que aunque todavía pudiera existir algún resto de oxígeno en la parte de la popa del submarino, los 26 individuos o fueron aplastados por la fuerza del agua que inundó los compartimientos.

(PASA a la página 16)

Con una hermosa fiesta la Escuela República Argentina celebró el 25 de Mayo.



Diversos aspectos de la fiesta celebrada ayer en la mañana en la Escuela República Argentina.—Superior derecha un cuadro del escenario. Inferior, parte de los asistentes.—Centro: grupo de niñas que tomaron parte en el programa. Y abajo nuestro compañero de labores don Joaquín Vargas Coto pronunciando su discurso.—Izquierda: el representante consular don Lorenzo Carnotti y abajo otro aspecto de la numerosa concurrencia.

Los directores de las Escuelas República Argentina de niñas y niños de la distinguida ocasión del aniversario de la escuela República Argentina independencia de esa nación en esta ciudad, señorita Horten y carifio se acercaron cada vez a Zetava y don Alberto Corio más en nuestro suelo. Colaboraban, prepararon ayer una fiesta con el buen éxito, los patronos realmente brillante, dentro de los ambientes escolares. A las nueve su sencilla escolar, para celebrarla de la mañana empezó el actuar la fecha aniversario de la la con los himnos nacionales de

Costa Rica y la Argentina. Luego nuestro compañero don Joaquín Vargas Coto, hizo el discurso oficial del acto, habiendo recibido por sus palabras nutridos aplausos y felicitaciones. Si guien los intervinieron los alumnos desarrollados con gran

(PASA a la página 16)

La Nueva Radio PARA TI

en la inauguración de su poderoso transmisor

HOY VIERNES 26 DE MAYO

A LAS 10 DE LA NOCHE

y por gentileza de la

Sastrería Ramírez Valido

(la Casa más seria en el ramo)

se complace en presentar a

BETO PRADO y su Conjunto musical AMERICA, fiel intérprete de la música Cubana, en el siguiente

PROGRAMA

- 1.—Sastrería Ramírez Valido Bolero
- 2.—Tu Casita Bolero
- 3.—Perfidia Bolero
- 4.—El Javero Pregón
- 5.—Mujercita A petición Danzonete
- 6.—Porque te quiero A petición Bolero
- 7.—Los Conquistadores Conga
- 8.—Canarito ciego A petición Son



JUANITO PIEDRA, destacado elemento del conjunto America.



J. VALVERDE, cantante del conjunto America.

Viva un rato de franca alegría sintonizando este programa de verdadero deleite tropical.

Sintonice la Nueva Radio PARA TI

Onda larga 880 Kc.

Onda corta 6165 Kc.

HOY VIERNES 26 DE MAYO

A LAS 7 DE LA NOCHE

LA TIENDA DE CALZADO

DE GILBERTO REYES

(La Tienda de la gente elegante)

PRESENTA AL GENIAL GUITARRISTA

MANGORE

de fama mundial, en el siguiente regie

PROGRAMA

- I—ADAGIO de la Sonata "Claro de luna" Beethoven
- II—MINUETO en Sol Beethoven
- III—NOCTURNO en Mi bemol Chopin
- IV—ANDALUZA (Danza Nº 5) Granados
- V—UN SUERO en la FLORESTA Mangoré
- VI—ZAPATEADO CARIBE Mangoré

En la inauguración de la

Nueva Radio PARA TI

Onda larga 880 Kc.

Onda corta 6165 Kc.

SINTONICELO !!

DELEITESE !!

REPRODUCCION SOLICITADA

No recibió un solo telegrama de protesta, ni una sola queja, del Partido Republicano Nacional que me postuló,

el Licdo. Jiménez Oreamuno

Y no la hubo, porque el candidato Cortés tenía plena confianza en la honradez del señor Jiménez, así como el señor Presidente Jiménez la tenía en quien había sido su Secretario de Fomento.

PRETENDEN QUE SE CONFUNDA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON UN CANDIDATO POLITICO, EN EL SENTIDO DE DIRIGIR Y AMONTONAR CONTRA EL INJURIAS Y PROCACIDADES.—

El señor Jiménez podría agregar que me asiste, cabal y completo, el derecho de impedir por los medios legales que al jefe de la República se le denigre y se le insulte en la forma seer, sin antecedentes en la vida de la República, que elementos del Partido Ricardista emplean desde una estación radiodifusora.

Y como tal pareciera que el señor Jiménez no oye los radios, yo quiero decirle que la capital fue testigo, de oídas, de todas las infamias que contra el Presidente se dijeron desde la estación "Costa Rica" un jimenista que responde al nombre de Victor Castro, quien, no contento posiblemente hiena, para ir al Cementerio en el afán de desenterrar los huesos de mi desgraciado hermano Hernán, infamando su memoria, que en esta campaña electoral

MAÑANA SE DIRA DEL TONO ALTO EN QUE HABLA. ES EL HOMBRE, ES EL HERMANO Y, CENSE QUE PIDE QUE NO SE LLENE DE EN QUE SE ESTA

No tengo otra defensa que no sea la de mi palabra. Que es exhortación y es protesta. Que es dolor y es energía. Que es de funcionario, pero que es de hombre.—

EN LA MISMA FORMA EN QUE PUEDO TOMAR UNA DETERMINACION CONTRA LA ESTACION "COSTA RICA", PROCEDERE MAÑANA CONTRA CUALQUIER OTRA, AFILIADA A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUE INCURRA EN IDENTICAS FALTAS. — IMPORTANTES DECLARACIONES DEL SEÑOR

siblemente de su personalidad humana, la convirtió en la de hiena, para ir al Cementerio en el afán de desenterrar los huesos de mi desgraciado hermano Hernán, infamando su memoria, que nada cuenta, ni nada pesa, en esta campaña electoral. Diga entonces el señor Jiménez Oreamuno si esto es refuerzo para la democracia de la cual tanto se habla en estos días. Diga el señor Jiménez Oreamuno si esto es campaña que puede ennoblecir el País. Y digan sus lugartenientes si así es cómo quieren llevar votos a las urnas electorales. ¡No! Esto no es más que una campaña de infamias contra el Presidente de la República. Esta es una acción innoble, que nadie que siente palpitar la sangre fratina puede ver con indiferencia. Mañana se dirá del tono alto en que habla el Presidente. No es el quien habla. Es el hombre, es el hermano y, en última término, es el costarricense que pide que no se llene de lindibria a su Patria en la forma en que se está llenando. No tengo otra defensa

que no sea la de mi palabra. Que es exhortación y es protesta. Que es dolor y es energía. Que es de funcionario, pero que es de hombre.

En la pasada lucha política, no solamente se me difamó y se me vilipendió, sino que también se procedió en igual tenor con los míos, inclusive mi madre y mi padre. Pero hoy el caso es bien distinto. El extravío puede llevar a alguien al ataque contra el Presidente, pero no al desentramiento, cruel e inicuo, de aquellos seres a quienes la tierra piadosa debe cubrir con su manto de humanidad, inefracable para la insanía humana.

A pesar de todo mi amargura y mi dolor, no quiero apertarme por un instante de la ley, pero la aplicaré inflexible a partir de hoy. El Reglamento de Estaciones inalámbricas para aficionados y de radiodifusión, dice en su Capítulo III, relativo a Licencias:

ARTICULO 67.—a) Los dueños y operadores de estaciones de aficionados y radiodifusión deben obtener una licencia de la Dirección General de Radios Nacionales, que se sancionará por medio de acuerdo de la Secretaría de Gobernación; y que puede ser cancelada en cualquier momento, pudiendo ser de orden confidencial por el Gobierno las motivos en que hace su disposición;

Tal autorización me bastaría para proceder al inmediato cierre de la Estación Costa Rica, sin más explicaciones. Pero el Capítulo IV del mismo Reglamento no sólo me faculta, sino que me obliga, a proceder. Dice, entre otras prohibiciones absolutas:

f) Las controversias de carácter personal, y la propaganda que se dirija contra la paz y la seguridad del Estado y el buen crédito del país;

g) El uso de lenguaje vulgar u obsceno; y lo que contrarie las buenas costumbres;

h) Los ataques al Gobierno constituido y a la concordia internacional;

i) Los ataques a la vida privada, honra e intereses por



LIC. DON LEON CORTES CASTRO

ticulares de las personas:
j) La propaganda disociadora, encaminada a quebrantar el orden público y la seguridad de las instituciones del Estado;

En casi todas estas prohibiciones ha incurrido la estación llamada "Costa Rica": Ha ofendido personalmente, a vivos y a muertos; ha radiodifundido discursos subversivos, expresamente dirigidos contra la seguridad y el crédito nacionales; han empleado algunos de sus oradores lenguaje obsceno y vulgar; han atacado al Gobierno constituido y el Lic. don José J. Soto se expresó el domingo violentamente contra los gobernantes amigos de Guatemala y El Salvador; se atacó, no política, sino personalmente la vida privada de algunas personas; y se hizo, —con insistencia y premeditación, a pesar de mis exhortaciones—, propaganda disociadora, encaminada a quebrantar el orden público.

No se diga que tengo la pretensión de vivir la frase de que el Estado soy yo. Ni se pretenda confundir al jefe de la Estación Costa Rica, que si así actuó es porque son jimenistas sus dueños a sus oradores. No. No me creo el Estado, pero siento y quiero, cumplir integralmente mi deber de velar por la tranquilidad del Estado. Y en la misma forma en que puedo tomar una determinación contra la Estación Costa Rica, procederé mañana contra cualquier otra, afiliada a cualquier partido político, que incurra en idénticas faltas. Previne, rogue así, pero inútilmente. Las consecuencias las han buscado, hasta agotar todos los recursos de mi economía.

Editorialmente, en comentarios diversos y en caricatura, la Prensa nacional ha señalado el yerro en que veniese incurriendo. El señor don Tomás Saley Güell, uno de los dirigentes del Partido Ricardista, me ha dicho hoy de su pena y de su molestia por lo ocurrido anoche. No se trata, pues, de una violencia ni un desmán. Actuaré en el caso de la Estación "Costa Rica" porque entiendo que así es cómo debo cumplir con mi deber de gobernante.

Hasta aquí las declaraciones que mucho agradeceremos al señor Presidente, quien tuvo la atención de facilitarnos copia del siguiente telegrama, a que se refiere:

Herdia, mayo 24.

A Presidente de la República

No me he afiliado a ningún partido político y me vale exponerle dar a Ud. una felicitación sincera por sus declaraciones de hoy. Como aficionado de radio me avergüenza que me pregunten de otros países de América por qué en este pequeño país democrático insultan de una manera seer al excelentísimo señor Presidente por estaciones radiodifusoras. Su labor meritoria no da lugar a que se le ataque imprudentemente, puesto que usted en tres años ha hecho más beneficio al país que sus antecesores.

Atenta y respetuosamente,

JOSE GAMEOA A.

(TOMADO DE "LA PRENSA LIBRE" DE AYER.)

AYER EN EL CONGRESO

IMPORTANTES MODIFICACIONES SE APROBARON EN EL PRIMER DEBATE A LA LEY DE PENSIONES DEL PODER JUDICIAL

Se aprobó el acta de la anterior y varias formas de decreto. Luego se les dio lectura a varios proyectos de ley que la mesa envió a estudio de las respectivas comisiones para que dictaminen.

Segundos debates

En segundo debate se conocieron sin que se produjera discusión, los siguientes asuntos:

Construcción de las torres de la Iglesia de San Rafael de Alajuela; Ratificación del Convenio Comercial con Noruega; Construcción de un gimnasio en el Liceo de Costa Rica; Construcción de edificios de oficinas en varios distritos de la provincia; Varios otros asuntos de una línea telefónica entre Volcán

LOS DIPUTADOS ARIAS Y PICADO SUSCRIBIERON ESAS MODIONES CONJUNTAMENTE

Se agotaron los numerosos asuntos de la orden del día sin que se produjera discusión

También, en cuanto a la cuota que deben pagar las empleadas y funcionarios para el fondo de pensiones, se estableció una escala, que va ascendiendo en porcentaje conforme a los años de servicio que lleva cada una.

Un aspecto importante de esta ley es el de que los magistrados, cuando lleguen a una edad de sesenta y cinco años deberán retirarse, sin que ello implique que no puedan prestar servicios por el plazo para el cual fueron elegidos.

Finalmente, se aprobó la ley de

los asuntos que a continuación se indican: Construcción de unas aulas en la escuela de Palmar; Construcción de un edificio escolar en Río de Oro; Solicitud de aumento de sueldo a Rafael Amato Zamora; Pensión a Jesús López Alfaro.

Ditámenes
Se aprobaron los siguientes dictámenes:
Construcción de una escuela en Carrillo de Paz; Edificio escolar en La Cuesta; Carrizosa de Potosí; Construcción de una escuela en San Rafael de Alajuela; Construcción de edificios de oficinas en varios distritos de la provincia; Varios otros asuntos de una línea telefónica entre Volcán

ENTA

La fundadora de la aviación comercial en Costa Rica

Trimotores

SERVICIO DIARIO A PARRITA CON TRIMOTORES FORD

SALIDA DE SAN JOSE a las 9 a. m.

OFICINAS: Costado Oeste del Parque Central. TELEFONO 3596

ESTA NOCHE

DE 7.30 A 8

La Casa New York

(LA CASA QUE NO COMPITE PORQUE SUPERA.)

de VALENTIN FONSECA

en el programa inaugural de la

Nueva Radio PARA TI

Onda larga 880 Kc. ——— Onda corta 6165 Kc.

presenta a los CANTANTES TIPICOS GUANACASTECOS

"LOS TALOLINGAS"

en un exquisito programa, de sabor criollo, que se complace en poner bajo los auspicios de sus millares de amigos de todo el país.

PROGRAMA

1º Vibora Viborana	Tambito
2º Maíz Pajagua	Tambito
3º Me estás pringando	Barranquita
4º La Guaría morada	
5º El Huacalito	Tambito
6º Mi talolinga	Tambito
7º Gusanito de espavel	Acharita

SINTONICE ESTE PROGRAMA QUE ES UN OBSEQUIO DE

LA CASA NEW YORK

MAS VALE prevenir que remediar

Muchas personas que sufren de flatulencia (exceso de gases en el estómago después de las comidas) suelen esperar hasta que tal molestia se produce y entonces tratan de remediarla tomando una dosis más o menos grande de bicarbonato de soda.

Es este un procedimiento enteramente ilógico y muchas veces perjudicial. Lo que todos los médicos aconsejan es impedir que los gases se formen, tomando después de las comidas una cucharadita de Leche de Magnesia de Phillips, el excelente antídoto, cuya fama está basada en más de sesenta años del más brillante éxito.

La flatulencia, lo mismo que los eructos ácidos, el ardor en la boca del estómago, la hinchazón, y la indigestión, ocurren en el hogar con tanta frecuencia, que lo más acertado es tener siempre a mano un frasco de Leche de Magnesia de Phillips y deterrar para siempre el uso y abuso del bicarbonato de soda, que de tan poco buen crédito goza hoy entre los médicos.

Ahora también en forma de tabletas bajo el nombre "Mima." Estas tabletas son excelentes como antídoto.

Aniversario de todas en el hogar Salas - Robles



Doña ETHEL ROBLES DE SALAS

DON MOISE H. SALAS

Los médicos advierten...

El Riesgo que corren las damas

que emplean antisépticos venenosos o quemantes

No es prudente emplear microbicidas que, por clásticos, son peligrosos, porque pueden dar origen a lesiones de la piel y a otras afecciones más graves que las que se pretenden combatir y curar. Los antisépticos venenosos o quemantes, como el yodo, el mercurio, el boro, etc., pueden dar origen a lesiones de la piel y a otras afecciones más graves que las que se pretenden combatir y curar. Los antisépticos venenosos o quemantes, como el yodo, el mercurio, el boro, etc., pueden dar origen a lesiones de la piel y a otras afecciones más graves que las que se pretenden combatir y curar.

Como antiséptico personal Zonite resulta ideal. Dentro de algunos minutos, pero no antes de cinco minutos, Zonite se absorbe en la piel y actúa como un antiséptico venenoso o quemante. Zonite es el más seguro.

Zonite
Para Gargarizar Mas Pronto
Para Aliviar Mas Pronto

Ampliaciones BRILLANTES

Con este nuevo film miniatura **KODAK PANATOMIC-X** puede la mujer y notable peli... Con ella obtiene ampliaciones brillantes de su rostro. Ampliables de 25 mm. a 35 mm. y de 35 mm. a 50 mm. y de 50 mm. a 75 mm. y de 75 mm. a 100 mm. y de 100 mm. a 150 mm. y de 150 mm. a 200 mm. y de 200 mm. a 250 mm. y de 250 mm. a 300 mm. y de 300 mm. a 350 mm. y de 350 mm. a 400 mm. y de 400 mm. a 450 mm. y de 450 mm. a 500 mm. y de 500 mm. a 550 mm. y de 550 mm. a 600 mm. y de 600 mm. a 650 mm. y de 650 mm. a 700 mm. y de 700 mm. a 750 mm. y de 750 mm. a 800 mm. y de 800 mm. a 850 mm. y de 850 mm. a 900 mm. y de 900 mm. a 950 mm. y de 950 mm. a 1000 mm. y de 1000 mm. a 1050 mm. y de 1050 mm. a 1100 mm. y de 1100 mm. a 1150 mm. y de 1150 mm. a 1200 mm. y de 1200 mm. a 1250 mm. y de 1250 mm. a 1300 mm. y de 1300 mm. a 1350 mm. y de 1350 mm. a 1400 mm. y de 1400 mm. a 1450 mm. y de 1450 mm. a 1500 mm. y de 1500 mm. a 1550 mm. y de 1550 mm. a 1600 mm. y de 1600 mm. a 1650 mm. y de 1650 mm. a 1700 mm. y de 1700 mm. a 1750 mm. y de 1750 mm. a 1800 mm. y de 1800 mm. a 1850 mm. y de 1850 mm. a 1900 mm. y de 1900 mm. a 1950 mm. y de 1950 mm. a 2000 mm. y de 2000 mm. a 2050 mm. y de 2050 mm. a 2100 mm. y de 2100 mm. a 2150 mm. y de 2150 mm. a 2200 mm. y de 2200 mm. a 2250 mm. y de 2250 mm. a 2300 mm. y de 2300 mm. a 2350 mm. y de 2350 mm. a 2400 mm. y de 2400 mm. a 2450 mm. y de 2450 mm. a 2500 mm. y de 2500 mm. a 2550 mm. y de 2550 mm. a 2600 mm. y de 2600 mm. a 2650 mm. y de 2650 mm. a 2700 mm. y de 2700 mm. a 2750 mm. y de 2750 mm. a 2800 mm. y de 2800 mm. a 2850 mm. y de 2850 mm. a 2900 mm. y de 2900 mm. a 2950 mm. y de 2950 mm. a 3000 mm. y de 3000 mm. a 3050 mm. y de 3050 mm. a 3100 mm. y de 3100 mm. a 3150 mm. y de 3150 mm. a 3200 mm. y de 3200 mm. a 3250 mm. y de 3250 mm. a 3300 mm. y de 3300 mm. a 3350 mm. y de 3350 mm. a 3400 mm. y de 3400 mm. a 3450 mm. y de 3450 mm. a 3500 mm. y de 3500 mm. a 3550 mm. y de 3550 mm. a 3600 mm. y de 3600 mm. a 3650 mm. y de 3650 mm. a 3700 mm. y de 3700 mm. a 3750 mm. y de 3750 mm. a 3800 mm. y de 3800 mm. a 3850 mm. y de 3850 mm. a 3900 mm. y de 3900 mm. a 3950 mm. y de 3950 mm. a 4000 mm. y de 4000 mm. a 4050 mm. y de 4050 mm. a 4100 mm. y de 4100 mm. a 4150 mm. y de 4150 mm. a 4200 mm. y de 4200 mm. a 4250 mm. y de 4250 mm. a 4300 mm. y de 4300 mm. a 4350 mm. y de 4350 mm. a 4400 mm. y de 4400 mm. a 4450 mm. y de 4450 mm. a 4500 mm. y de 4500 mm. a 4550 mm. y de 4550 mm. a 4600 mm. y de 4600 mm. a 4650 mm. y de 4650 mm. a 4700 mm. y de 4700 mm. a 4750 mm. y de 4750 mm. a 4800 mm. y de 4800 mm. a 4850 mm. y de 4850 mm. a 4900 mm. y de 4900 mm. a 4950 mm. y de 4950 mm. a 5000 mm. y de 5000 mm. a 5050 mm. y de 5050 mm. a 5100 mm. y de 5100 mm. a 5150 mm. y de 5150 mm. a 5200 mm. y de 5200 mm. a 5250 mm. y de 5250 mm. a 5300 mm. y de 5300 mm. a 5350 mm. y de 5350 mm. a 5400 mm. y de 5400 mm. a 5450 mm. y de 5450 mm. a 5500 mm. y de 5500 mm. a 5550 mm. y de 5550 mm. a 5600 mm. y de 5600 mm. a 5650 mm. y de 5650 mm. a 5700 mm. y de 5700 mm. a 5750 mm. y de 5750 mm. a 5800 mm. y de 5800 mm. a 5850 mm. y de 5850 mm. a 5900 mm. y de 5900 mm. a 5950 mm. y de 5950 mm. a 6000 mm. y de 6000 mm. a 6050 mm. y de 6050 mm. a 6100 mm. y de 6100 mm. a 6150 mm. y de 6150 mm. a 6200 mm. y de 6200 mm. a 6250 mm. y de 6250 mm. a 6300 mm. y de 6300 mm. a 6350 mm. y de 6350 mm. a 6400 mm. y de 6400 mm. a 6450 mm. y de 6450 mm. a 6500 mm. y de 6500 mm. a 6550 mm. y de 6550 mm. a 6600 mm. y de 6600 mm. a 6650 mm. y de 6650 mm. a 6700 mm. y de 6700 mm. a 6750 mm. y de 6750 mm. a 6800 mm. y de 6800 mm. a 6850 mm. y de 6850 mm. a 6900 mm. y de 6900 mm. a 6950 mm. y de 6950 mm. a 7000 mm. y de 7000 mm. a 7050 mm. y de 7050 mm. a 7100 mm. y de 7100 mm. a 7150 mm. y de 7150 mm. a 7200 mm. y de 7200 mm. a 7250 mm. y de 7250 mm. a 7300 mm. y de 7300 mm. a 7350 mm. y de 7350 mm. a 7400 mm. y de 7400 mm. a 7450 mm. y de 7450 mm. a 7500 mm. y de 7500 mm. a 7550 mm. y de 7550 mm. a 7600 mm. y de 7600 mm. a 7650 mm. y de 7650 mm. a 7700 mm. y de 7700 mm. a 7750 mm. y de 7750 mm. a 7800 mm. y de 7800 mm. a 7850 mm. y de 7850 mm. a 7900 mm. y de 7900 mm. a 7950 mm. y de 7950 mm. a 8000 mm. y de 8000 mm. a 8050 mm. y de 8050 mm. a 8100 mm. y de 8100 mm. a 8150 mm. y de 8150 mm. a 8200 mm. y de 8200 mm. a 8250 mm. y de 8250 mm. a 8300 mm. y de 8300 mm. a 8350 mm. y de 8350 mm. a 8400 mm. y de 8400 mm. a 8450 mm. y de 8450 mm. a 8500 mm. y de 8500 mm. a 8550 mm. y de 8550 mm. a 8600 mm. y de 8600 mm. a 8650 mm. y de 8650 mm. a 8700 mm. y de 8700 mm. a 8750 mm. y de 8750 mm. a 8800 mm. y de 8800 mm. a 8850 mm. y de 8850 mm. a 8900 mm. y de 8900 mm. a 8950 mm. y de 8950 mm. a 9000 mm. y de 9000 mm. a 9050 mm. y de 9050 mm. a 9100 mm. y de 9100 mm. a 9150 mm. y de 9150 mm. a 9200 mm. y de 9200 mm. a 9250 mm. y de 9250 mm. a 9300 mm. y de 9300 mm. a 9350 mm. y de 9350 mm. a 9400 mm. y de 9400 mm. a 9450 mm. y de 9450 mm. a 9500 mm. y de 9500 mm. a 9550 mm. y de 9550 mm. a 9600 mm. y de 9600 mm. a 9650 mm. y de 9650 mm. a 9700 mm. y de 9700 mm. a 9750 mm. y de 9750 mm. a 9800 mm. y de 9800 mm. a 9850 mm. y de 9850 mm. a 9900 mm. y de 9900 mm. a 9950 mm. y de 9950 mm. a 10000 mm. y de 10000 mm. a 10050 mm. y de 10050 mm. a 10100 mm. y de 10100 mm. a 10150 mm. y de 10150 mm. a 10200 mm. y de 10200 mm. a 10250 mm. y de 10250 mm. a 10300 mm. y de 10300 mm. a 10350 mm. y de 10350 mm. a 10400 mm. y de 10400 mm. a 10450 mm. y de 10450 mm. a 10500 mm. y de 10500 mm. a 10550 mm. y de 10550 mm. a 10600 mm. y de 10600 mm. a 10650 mm. y de 10650 mm. a 10700 mm. y de 10700 mm. a 10750 mm. y de 10750 mm. a 10800 mm. y de 10800 mm. a 10850 mm. y de 10850 mm. a 10900 mm. y de 10900 mm. a 10950 mm. y de 10950 mm. a 11000 mm. y de 11000 mm. a 11050 mm. y de 11050 mm. a 11100 mm. y de 11100 mm. a 11150 mm. y de 11150 mm. a 11200 mm. y de 11200 mm. a 11250 mm. y de 11250 mm. a 11300 mm. y de 11300 mm. a 11350 mm. y de 11350 mm. a 11400 mm. y de 11400 mm. a 11450 mm. y de 11450 mm. a 11500 mm. y de 11500 mm. a 11550 mm. y de 11550 mm. a 11600 mm. y de 11600 mm. a 11650 mm. y de 11650 mm. a 11700 mm. y de 11700 mm. a 11750 mm. y de 11750 mm. a 11800 mm. y de 11800 mm. a 11850 mm. y de 11850 mm. a 11900 mm. y de 11900 mm. a 11950 mm. y de 11950 mm. a 12000 mm. y de 12000 mm. a 12050 mm. y de 12050 mm. a 12100 mm. y de 12100 mm. a 12150 mm. y de 12150 mm. a 12200 mm. y de 12200 mm. a 12250 mm. y de 12250 mm. a 12300 mm. y de 12300 mm. a 12350 mm. y de 12350 mm. a 12400 mm. y de 12400 mm. a 12450 mm. y de 12450 mm. a 12500 mm. y de 12500 mm. a 12550 mm. y de 12550 mm. a 12600 mm. y de 12600 mm. a 12650 mm. y de 12650 mm. a 12700 mm. y de 12700 mm. a 12750 mm. y de 12750 mm. a 12800 mm. y de 12800 mm. a 12850 mm. y de 12850 mm. a 12900 mm. y de 12900 mm. a 12950 mm. y de 12950 mm. a 13000 mm. y de 13000 mm. a 13050 mm. y de 13050 mm. a 13100 mm. y de 13100 mm. a 13150 mm. y de 13150 mm. a 13200 mm. y de 13200 mm. a 13250 mm. y de 13250 mm. a 13300 mm. y de 13300 mm. a 13350 mm. y de 13350 mm. a 13400 mm. y de 13400 mm. a 13450 mm. y de 13450 mm. a 13500 mm. y de 13500 mm. a 13550 mm. y de 13550 mm. a 13600 mm. y de 13600 mm. a 13650 mm. y de 13650 mm. a 13700 mm. y de 13700 mm. a 13750 mm. y de 13750 mm. a 13800 mm. y de 13800 mm. a 13850 mm. y de 13850 mm. a 13900 mm. y de 13900 mm. a 13950 mm. y de 13950 mm. a 14000 mm. y de 14000 mm. a 14050 mm. y de 14050 mm. a 14100 mm. y de 14100 mm. a 14150 mm. y de 14150 mm. a 14200 mm. y de 14200 mm. a 14250 mm. y de 14250 mm. a 14300 mm. y de 14300 mm. a 14350 mm. y de 14350 mm. a 14400 mm. y de 14400 mm. a 14450 mm. y de 14450 mm. a 14500 mm. y de 14500 mm. a 14550 mm. y de 14550 mm. a 14600 mm. y de 14600 mm. a 14650 mm. y de 14650 mm. a 14700 mm. y de 14700 mm. a 14750 mm. y de 14750 mm. a 14800 mm. y de 14800 mm. a 14850 mm. y de 14850 mm. a 14900 mm. y de 14900 mm. a 14950 mm. y de 14950 mm. a 15000 mm. y de 15000 mm. a 15050 mm. y de 15050 mm. a 15100 mm. y de 15100 mm. a 15150 mm. y de 15150 mm. a 15200 mm. y de 15200 mm. a 15250 mm. y de 15250 mm. a 15300 mm. y de 15300 mm. a 15350 mm. y de 15350 mm. a 15400 mm. y de 15400 mm. a 15450 mm. y de 15450 mm. a 15500 mm. y de 15500 mm. a 15550 mm. y de 15550 mm. a 15600 mm. y de 15600 mm. a 15650 mm. y de 15650 mm. a 15700 mm. y de 15700 mm. a 15750 mm. y de 15750 mm. a 15800 mm. y de 15800 mm. a 15850 mm. y de 15850 mm. a 15900 mm. y de 15900 mm. a 15950 mm. y de 15950 mm. a 16000 mm. y de 16000 mm. a 16050 mm. y de 16050 mm. a 16100 mm. y de 16100 mm. a 16150 mm. y de 16150 mm. a 16200 mm. y de 16200 mm. a 16250 mm. y de 16250 mm. a 16300 mm. y de 16300 mm. a 16350 mm. y de 16350 mm. a 16400 mm. y de 16400 mm. a 16450 mm. y de 16450 mm. a 16500 mm. y de 16500 mm. a 16550 mm. y de 16550 mm. a 16600 mm. y de 16600 mm. a 16650 mm. y de 16650 mm. a 16700 mm. y de 16700 mm. a 16750 mm. y de 16750 mm. a 16800 mm. y de 16800 mm. a 16850 mm. y de 16850 mm. a 16900 mm. y de 16900 mm. a 16950 mm. y de 16950 mm. a 17000 mm. y de 17000 mm. a 17050 mm. y de 17050 mm. a 17100 mm. y de 17100 mm. a 17150 mm. y de 17150 mm. a 17200 mm. y de 17200 mm. a 17250 mm. y de 17250 mm. a 17300 mm. y de 17300 mm. a 17350 mm. y de 17350 mm. a 17400 mm. y de 17400 mm. a 17450 mm. y de 17450 mm. a 17500 mm. y de 17500 mm. a 17550 mm. y de 17550 mm. a 17600 mm. y de 17600 mm. a 17650 mm. y de 17650 mm. a 17700 mm. y de 17700 mm. a 17750 mm. y de 17750 mm. a 17800 mm. y de 17800 mm. a 17850 mm. y de 17850 mm. a 17900 mm. y de 17900 mm. a 17950 mm. y de 17950 mm. a 18000 mm. y de 18000 mm. a 18050 mm. y de 18050 mm. a 18100 mm. y de 18100 mm. a 18150 mm. y de 18150 mm. a 18200 mm. y de 18200 mm. a 18250 mm. y de 18250 mm. a 18300 mm. y de 18300 mm. a 18350 mm. y de 18350 mm. a 18400 mm. y de 18400 mm. a 18450 mm. y de 18450 mm. a 18500 mm. y de 18500 mm. a 18550 mm. y de 18550 mm. a 18600 mm. y de 18600 mm. a 18650 mm. y de 18650 mm. a 18700 mm. y de 18700 mm. a 18750 mm. y de 18750 mm. a 18800 mm. y de 18800 mm. a 18850 mm. y de 18850 mm. a 18900 mm. y de 18900 mm. a 18950 mm. y de 18950 mm. a 19000 mm. y de 19000 mm. a 19050 mm. y de 19050 mm. a 19100 mm. y de 19100 mm. a 19150 mm. y de 19150 mm. a 19200 mm. y de 19200 mm. a 19250 mm. y de 19250 mm. a 19300 mm. y de 19300 mm. a 19350 mm. y de 19350 mm. a 19400 mm. y de 19400 mm. a 19450 mm. y de 19450 mm. a 19500 mm. y de 19500 mm. a 19550 mm. y de 19550 mm. a 19600 mm. y de 19600 mm. a 19650 mm. y de 19650 mm. a 19700 mm. y de 19700 mm. a 19750 mm. y de 19750 mm. a 19800 mm. y de 19800 mm. a 19850 mm. y de 19850 mm. a 19900 mm. y de 19900 mm. a 19950 mm. y de 19950 mm. a 20000 mm. y de 20000 mm. a 20050 mm. y de 20050 mm. a 20100 mm. y de 20100 mm. a 20150 mm. y de 20150 mm. a 20200 mm. y de 20200 mm. a 20250 mm. y de 20250 mm. a 20300 mm. y de 20300 mm. a 20350 mm. y de 20350 mm. a 20400 mm. y de 20400 mm. a 20450 mm. y de 20450 mm. a 20500 mm. y de 20500 mm. a 20550 mm. y de 20550 mm. a 20600 mm. y de 20600 mm. a 20650 mm. y de 20650 mm. a 20700 mm. y de 20700 mm. a 20750 mm. y de 20750 mm. a 20800 mm. y de 20800 mm. a 20850 mm. y de 20850 mm. a 20900 mm. y de 20900 mm. a 20950 mm. y de 20950 mm. a 21000 mm. y de 21000 mm. a 21050 mm. y de 21050 mm. a 21100 mm. y de 21100 mm. a 21150 mm. y de 21150 mm. a 21200 mm. y de 21200 mm. a 21250 mm. y de 21250 mm. a 21300 mm. y de 21300 mm. a 21350 mm. y de 21350 mm. a 21400 mm. y de 21400 mm. a 21450 mm. y de 21450 mm. a 21500 mm. y de 21500 mm. a 21550 mm. y de 21550 mm. a 21600 mm. y de 21600 mm. a 21650 mm. y de 21650 mm. a 21700 mm. y de 21700 mm. a 21750 mm. y de 21750 mm. a 21800 mm. y de 21800 mm. a 21850 mm. y de 21850 mm. a 21900 mm. y de 21900 mm. a 21950 mm. y de 21950 mm. a 22000 mm. y de 22000 mm. a 22050 mm. y de 22050 mm. a 22100 mm. y de 22100 mm. a 22150 mm. y de 22150 mm. a 22200 mm. y de 22200 mm. a 22250 mm. y de 22250 mm. a 22300 mm. y de 22300 mm. a 22350 mm. y de 22350 mm. a 22400 mm. y de 22400 mm. a 22450 mm. y de 22450 mm. a 22500 mm. y de 22500 mm. a 22550 mm. y de 22550 mm. a 22600 mm. y de 22600 mm. a 22650 mm. y de 22650 mm. a 22700 mm. y de 22700 mm. a 22750 mm. y de 22750 mm. a 22800 mm. y de 22800 mm. a 22850 mm. y de 22850 mm. a 22900 mm. y de 22900 mm. a 22950 mm. y de 22950 mm. a 23000 mm. y de 23000 mm. a 23050 mm. y de 23050 mm. a 23100 mm. y de 23100 mm. a 23150 mm. y de 23150 mm. a 23200 mm. y de 23200 mm. a 23250 mm. y de 23250 mm. a 23300 mm. y de 23300 mm. a 23350 mm. y de 23350 mm. a 23400 mm. y de 23400 mm. a 23450 mm. y de 23450 mm. a 23500 mm. y de 23500 mm. a 23550 mm. y de 23550 mm. a 23600 mm. y de 23600 mm. a 23650 mm. y de 23650 mm. a 23700 mm. y de 23700 mm. a 23750 mm. y de 23750 mm. a 23800 mm. y de 23800 mm. a 23850 mm. y de 23850 mm. a 23900 mm. y de 23900 mm. a 23950 mm. y de 23950 mm. a 24000 mm. y de 24000 mm. a 24050 mm. y de 24050 mm. a 24100 mm. y de 24100 mm. a 24150 mm. y de 24150 mm. a 24200 mm. y de 24200 mm. a 24250 mm. y de 24250 mm. a 24300 mm. y de 24300 mm. a 24350 mm. y de 24350 mm. a 24400 mm. y de 24400 mm. a 24450 mm. y de 24450 mm. a 24500 mm. y de 24500 mm. a 24550 mm. y de 24550 mm. a 24600 mm. y de 24600 mm. a 24650 mm. y de 24650 mm. a 24700 mm. y de 24700 mm. a 24750 mm. y de 24750 mm. a 24800 mm. y de 24800 mm. a 24850 mm. y de 24850 mm. a 24900 mm. y de 24900 mm. a 24950 mm. y de 24950 mm. a 25000 mm. y de 25000 mm. a 25050 mm. y de 25050 mm. a 25100 mm. y de 25100 mm. a 25150 mm. y de 25150 mm. a 25200 mm. y de 25200 mm. a 25250 mm. y de 25250 mm. a 25300 mm. y de 25300 mm. a 25350 mm. y de 25350 mm. a 25400 mm. y de 25400 mm. a 25450 mm. y de 25450 mm. a 25500 mm. y de 25500 mm. a 25550 mm. y de 25550 mm. a 25600 mm. y de 25600 mm. a 25650 mm. y de 25650 mm. a 25700 mm. y de 25700 mm. a 25750 mm. y de 25750 mm. a 25800 mm. y de 25800 mm. a 25850 mm. y de 25850 mm. a 25900 mm. y de 25900 mm. a 25950 mm. y de 25950 mm. a 26000 mm. y de 26000 mm. a 26050 mm. y de 26050 mm. a 26100 mm. y de 26100 mm. a 26150 mm. y de 26150 mm. a 26200 mm. y de 26200 mm. a 26250 mm. y de 26250 mm. a 26300 mm. y de 26300 mm. a 26350 mm. y de 26350 mm. a 26400 mm. y de 26400 mm. a 26450 mm. y de 26450 mm. a 26500 mm. y de 26500 mm. a 26550 mm. y de 26550 mm. a 26600 mm. y de 26600 mm. a 26650 mm. y de 26650 mm. a 26700 mm. y de 26700 mm. a 26750 mm. y de 26750 mm. a 26800 mm. y de 26800 mm. a 26850 mm. y de 26850 mm. a 26900 mm. y de 26900 mm. a 26950 mm. y de 26950 mm. a 27000 mm. y de 27000 mm. a 27050 mm. y de 27050 mm. a 27100 mm. y de 27100 mm. a 27150 mm. y de 27150 mm. a 27200 mm. y de 27200 mm. a 27250 mm. y de 27250 mm. a 27300 mm. y de 27300 mm. a 27350 mm. y de 27350 mm. a 27400 mm. y de 27400 mm. a 27450 mm. y de 27450 mm. a 27500 mm. y de 27500 mm. a 27550 mm. y de 27550 mm. a 27600 mm. y de 27600 mm. a 27650 mm. y de 27650 mm. a 27700 mm. y de 27700 mm. a 27750 mm. y de 27750 mm. a 27800 mm. y de 27800 mm. a 27850 mm. y de 27850 mm. a 27900 mm. y de 27900 mm. a 27950 mm. y de 27950 mm. a 28000 mm. y de 28000 mm. a 28050 mm. y de 28050 mm. a 28100 mm. y de 28100 mm. a 28150 mm. y de 28150 mm. a 28200 mm. y de 28200 mm. a 28250 mm. y de 28250 mm. a 28300 mm. y de 28300 mm. a 28350 mm. y de 28350 mm. a 28400 mm. y de 28400 mm. a 28450 mm. y de 28450 mm. a 28500 mm. y de 28500 mm. a 28550 mm. y de 28550 mm. a 28600 mm. y de 28600 mm. a 28650 mm. y de 28650 mm. a 28700 mm. y de 28700 mm. a 28750 mm. y de 28750 mm. a 28800 mm. y de 28800 mm. a 28850 mm. y de 28850 mm. a 28900 mm. y de 28900 mm. a 28950 mm. y de 28950 mm. a 29000 mm. y de 29000 mm. a 29050 mm. y de 29050 mm. a 29100 mm. y de 29100 mm. a 29150 mm. y de 29150 mm. a 29200 mm. y de 29200 mm. a 29250 mm. y de 29250 mm. a 29300 mm. y de 29300 mm. a 29350 mm. y de 29350 mm. a 29400 mm. y de 29400 mm. a 29450 mm. y de 29450 mm. a 29500 mm. y de 29500 mm. a 29550 mm. y de 29550 mm. a 29600 mm. y de 29600 mm. a 29650 mm. y de 29650 mm. a 29700 mm. y de 29700 mm. a 29750 mm. y de 29750 mm. a 29800 mm. y de 29800 mm. a 29850 mm. y de 29850 mm. a 29900 mm. y de 29900 mm. a 29950 mm. y de 29950 mm. a 30000 mm. y de 30000 mm. a 30050 mm. y de 30050 mm. a 30100 mm. y de 30100 mm. a 30150

La Inspección general de patentes municipales procederá, en vista del atraso que en el pago de las mismas se ha producido, a cancelar las patentes, al propio tiempo que a la cierre de las respectivas negociaciones.

En tanto al cobro de impuestos a los estrados, se deseará por el Sr. Secretario de Hacienda, que se ponga en marcha el cobro de

de ponerse al día en sus impuestos y deudas por concepto de patentes municipales. La compilación se hará a partir del mes entrante, entre los señores propietarios de los estrados, en virtud de los recibos verbales para que se pongan al día en sus obligaciones, los señores propietarios de los estrados, la política de la ciudad que mediante el pago de los impuestos a los estrados ha logrado bajarlos en su caso, fomentando la actividad económica de la ciudad.

Fuede Ud. usar a Ami en todas las habitaciones de la casa. No araña—no empuja las manos. Sólo se limpia a limpias maravillosamente. Adquiera una pátula hoy mismo.

De venta por todas partes

Bon Ami

Limpia (pero no araña) Suelos y Ventanas
Cubos y Batanidos • Armarios • Puertas • Escaleras • Vigiles

Cable y Ocaso a distribucion en Buenos Aires y Lima en el Departamento de los Andes



Hacha en forma de paleta y de pasta

ca. 1000-1100

